

Priedas Nr.1

VEISLIŲ SKIRSTYMAS PAGAL MINIMALŲ VEISIMO AMŽIŲ

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

FCI gr.	Kalės	šunys	veislės
I	14 mėn.	9 mėn.	šelčiai, šiperkai
I	18 mėn.	9 mėn.	valų korgiai
I	18 mėn.	12 mėn.	kitos veislės
II	14 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai
II	18 mėn.	9 mėn.	cvergšnauceriai, anglų buldogai
II	18 mėn.	18 mėn.	Neapolio mastinai, anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai, juodieji rusų terjerai
II	24 mėn.	18 mėn.	Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai, Apencelio zenenhundai, Entlebucho zenenhundai, vokiečių dogai, senbernarai
II	20 mėn.	18 mėn.	niūfaundlendai, landsyrai
II	18 mėn.	12 mėn.	kitos veislės
III	14 mėn.	9 mėn.	Jorkšyro terjerai, australų šilkiniai terjerai, anglų tolterjerai
III	18 mėn.	12 mėn.	Erdelio terjerai
III	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
IV	14 mėn.	9 mėn.	triušiniai ir nykštukiniai taksai
IV	18 mėn.	9 mėn.	standartiniai taksai
V	14 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai ir mažieji špicai
V	18 mėn.	12 mėn.	amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai, samojedai, čiau čiau, volfšpicai
V	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
VI	18 mėn.	12 mėn.	Rodezijos ridžbekai, bladhaundai
VI	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
VII	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės
VIII	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės
IX	18 mėn.	12 mėn.	didieji pudeliai
IX	18 mėn.	9 mėn.	mažieji pudeliai
IX	14 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
X	18 mėn.	9 mėn.	levretės, vipetai
X	24 mėn.	18 mėn.	kitos veislės
0	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės

Priedas Nr. 2

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KLUBO SAŅARIO DISPLAZIJOS TYRIMAS

FCI gr.	Veislės	Minimalus amžius	Kergimui leistini displazijos laipsniai
I	visos veislės, išskyrus šelčius, valų korgius, šiperkes	12 mėn.	A,B,C
I	čekoslovakų vilkšuniai	12 mėn.	A,B,C
II	cvegšnauceriai, nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai, pinčeriai, anglų buldogai		neriekalinga
II	rotveileriai, dobermanai	12 mėn.	A,B
II	Neapolio mastinai, mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, senbernarai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai	18 mėn.	A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai.
II	vokiečių dogai, Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai, juodieji rusų terjerai	18 mėn.	A,B,C
II	niūfaundlendai	18 mėn.	A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C, kito turi būti A
II	landsyrai	18 mėn.	A,B,C,D (D - tik kalėms) - vienam iš poros turint laipsnį C arba D kito turi būti A.
II	kiti	12 mėn.	A,B,C

III	Erdelio terjerai	12 mėn.	A,B,C
IV	visos veislės		neraikalinga
V	akitos, Aliaskos malamutai, čiau čiau, samojedai, volfšpicai, Sibiro haskiai, amerikiečių akitos	12 mėn.	A,B,C
VI	rodezijos ridžbekai, bladhaundai	12 mėn.	A,B,C
VII	visos veislės	12 mėn.	A,B,C
VIII	visos veislės (spanieliams, gimusiems po 2007 01 01)	12 mėn.	A,B,C
IX	didieji pudeliai	12 mėn.	A,B,C
X	airių vilkogaudžiai	12 mėn.	A,B,C
0	lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai	12 mėn.	A,B,C

Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį

Priedas Nr. 2.1

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS ALKŪNĖS SĄNARIO DISPLAZIJOS TYRIMAS

FCI gr.	Veislės	Minimalus amžius	Kergimui leistini displazijos laipsniai
I	vokiečių aviganiai	12 mėn.	0,1,2
II	rotveileriai	12 mėn.	Statistikai, laipsniai veisimui įtakos neturi
II	niūfaundlendai	12 mėn.	0,1,2
VIII	Visi retriveriai (auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios Škotijos, Česapyko įlankos)	12 mėn.	0,1,2

Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį

Priedas Nr. 3

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KELIO GIRNELĖS TYRIMAS

FCI gr.	Veislė	Leidžiamas laipsnis
III	Jorkšyro terjerai	kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2*
V	nykštukiniai ir mažieji špicai	
IX	Visos veislės, išskyrus didžiuosius ir mažuosius pudelius	
IX	čiuhua ir rusų žaisliukai	maksimalūs leistini kelio girnelės išnirimo laipsniai 0 ir 1

*suma skaičiuojama sudedant didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=3)

Priedas Nr. 4.1. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS

(jei rasta nurodyta liga, šunys negali būti veisiami)

FCI gr.	Veislės	Tyrimo dažnumas	Tyrimas
I	ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	vieną kartą gyvenime	PRA, CEA
I	valų korgiai kardiganai	kas dvejus metus	PRA
II	cvergšnauceriai	vieną kartą gyvenime	PRA
II	šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai	vieną kartą gyvenime	Entropija, ektropija
IV	visos	kas dvejus metus	PRA
V	Čiau čiau	vieną kartą gyvenime	Entropija, ektropija
VIII	anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	kas dvejus metus	PRA
VIII	visi retriveriai	kas dvejus metus	žiūrėti priedą Nr. 4.2
IX	pudeliai	kas dvejus metus	PRA
IX	Kitos, išskyrus čiuhua	vieną kartą gyvenime	PRA
X	afganų kurtai	vieną kartą gyvenime	PRA

Priedas Nr. 4.2. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS

Šiame priede neišvardintoms veislėms lieka galioti priedo Nr. 4.1. reikalavimai

Veislė	Patologija	Rekomendacijos veisimui
Berno zenenhundas	Entropija, Paveldima katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Vokiečių	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

bokseris	Ektropija	Turi būti registruojami
	Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti
Aliaskos malamutas	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Hemeralopija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų
Samojedas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti
	Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Sibiro haskis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Garbanotasis retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Lygiaplaukis retriveris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami
	Entropija	Negalima veisti
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta	Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Auksaspalvis retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) *	Negalima veisti

	Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Labradoro retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos	Turi būti registruojami
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Čihuahua	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti

* angliška ligos pavadinimo santrumpa

Priedas Nr. 5

LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS

BAZINĖ VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA 50 LT. VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ NEI 20 LT

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽĖJA, JEI:

Abiejų tėvų bendras titulų skaičius	1	2-3	4-10	daugiau
titulai				
JN, CAC, N	- 1 Lt	- 2 Lt	-3 Lt	-4 Lt
CACIB, R.CACIB, BOB	- 2 Lt	- 4 Lt	- 6 Lt	- 9 Lt
LT JCH, kitų šalių JCH	- 3 Lt	- 5 Lt	- 8 Lt	- 10 Lt
LT CH, kitų šalių CH	- 4 Lt	- 7 Lt	- 10 Lt	- 15 Lt
Pasaulio, Europos JCH	- 5 Lt	- 10 Lt		
Pasaulio, Europos CH	- 6 Lt	- 12 Lt		
INT CH	- 15 Lt	- 30 Lt		
Darbinis INT CH	- 15 Lt	- 30 Lt		
BH, IPO B	- 3 Lt	- 6 Lt		
Darbinis CH	- 10 Lt	- 20 Lt		
IPO I / medž. III laipsnio	- 5 Lt	- 10 Lt		
IPO II / medž. II laipsnio	- 10 Lt	- 20 Lt		
IPO III / medž. I laipsnio	- 15 Lt	- 30 Lt		
Kergimas užsienyje	- 10 Lt			
Neprivalomas teigiamas sveikatos tyrimas	- 5 Lt	- 10 Lt		

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS

(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos):

Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams	kaina
Trūksta 1 parodos vienam iš tėvų	120Lt
Trūksta 2 parodų bendrai abiem tėvams	160Lt
Trūksta 3 parodų bendrai abiem tėvams	200Lt
Trūksta 4 parodų bendrai abiem tėvams	240Lt
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) – netyčinis susikergimas, kuris nekenkia kalės sveikatai	120Lt
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) – netyčinis susikergimas, kuris nekenkia kalės sveikatai	240Lt
Du ir daugiau nusižengimų, paminėtų aukščiau	500Lt

Priedas Nr. 6

TOS PAČIOS VEISLĖS ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ, SPALVŲ IR PLAUKO TIPO ŠUNŲ VEISIMAS

1. Taksai, pudeliai, špicai prieš pirmąjį kergimą turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Šunų matavimas gali būti atliktas LKD klube arba parodos metu, dalyvaujant dviems žmonėms, vienas iš kurių turi būti tos veislės teisėjas. Matavimas atliekamas, naudojant standartinius matuoklius.

Taksai matuojami ne jaunesni nei 15 mėnesių amžiaus, kitos veislės – nuo 12 mėnesių. Matavimų rezultatas turi būti įrašytas į šuns kilmės liudijimą, nurodant matavimo datą, vietą bei teisėjo pavardę.

2. Neveisiami tarpusavyje:

- 2.1. Skirtingų dydžių šunys. (taksai, pudeliai, špicai ir kt.)
- 2.2. Pagal spalvą priskiriami skirtingoms veislėms pudeliai ir špicai.
- 2.3. Skirtingo plauko tipo taksai.
- 2.4. Margi su vienspalviais anglų ir amerikiečių kokerspanieliai.

3. Veisiami tarpusavyje:

- 3.1. Skirtingo plauko tipo grifonai, čihuahua, rusų žaisliukai, čiau čiau, senbermarai.
- 3.2. Triušiniai ir nykštukiniai taksai, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną.
- 3.3. Vokiečių dogai:
 - 3.3.1. tų pačių spalvų tarpusavyje;
 - 3.3.2. juodi „ploštiniai“ tik su marmuriniiais arba juodais nuo marmurinių;
 - 3.3.3. juodi nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų, palikuoniai veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų;
 - 3.3.4. juodi nuo juodų ir marmurinių su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų;
 - 3.3.5. juodi nuo pilkų su pilkais, palikuoniai veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų.

3.4. Pudeliai:

- 3.4.1. Tų pačių spalvų tarpusavyje;
- 3.4.2. Juoda - su ruda, balta;
- 3.4.3. Balta - su juoda;
- 3.4.4. Ruda - su juoda;
- 3.4.5. Abrikosine - su juoda;
- 3.4.6. Veisėjas, turintis LKD veislės statusą, gali kreiptis į LKD veislės komisiją dėl baltos spalvos kergimo su pilka spalva;
- 3.4.7. Tų pačių dydžių tarpusavyje;
- 3.4.8. Žaisliukas - su nykštuku, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną;
- 3.4.9. Nykštukas - su žaisliuku, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną;
- 3.4.10. Veisėjas, turintis LKD veislės statusą, gali kreiptis į LKD veislės komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su pudeliu nykštuku.

Priedas Nr. 8

ŠUNS PERDAVIMO SUTARTIS / DOG'S DISPOSAL CONTRACT

(data/vieta / date/place)

DUOMENYS APIE SAVININKUS / OWNER'S DATA

Šuns veisėjas / ankstesnis savininkas Dog's breeder / last owner	
Adresas / Adresse	
Telefonas / Phone	
Šuns naujasis savininkas New owner of dog	
Adresas / Adresse	
Telefonas / Phone	

DUOMENYS APIE ŠUNĮ / DOG'S DATA

Veislė / Breed	
Vardas / Name	
Registracijos Nr. / Registration No	
Tatuiruotė / IDM/Tattoo / chip	
Gimimo data / Date of birth	

Kitos sąlygos / Other conditions

SUTARTIES ŠALYS / COVENANTEES

	Vardas, pavardė	Parašas
Šuns veisėjas /ankstesnis savininkas Breeder / last owner of dog		
Šuns naujasis savininkas New owner of dog		

Sutartis sudaroma trimis egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai, trečias egzempliorius turi būti perduotas LKD sekretoriui per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos.

Dalyje "Kitos sąlygos" rekomenduojama nurodyti šuns kainą, jei yra – esamus šuns trūkumus, taip pat abiejų šalių įsipareigojimus. Jei nenurodytos jokios papildomos sąlygos, ateityje sutarties šalys negali reikšti viena kitai jokių pretenzijų dėl šuns sveikatos ar kokybės.

There have to be 3 copies of this contract: for both contractors and LKD. If is nothing written in "other conditions", covenantees can't take any claim to each other.

Priedas Nr.9

LKD reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS

n – šunų (šuniukų) skaičius

Šuns masė*	Mažiausias bendras buto plotas, m ²	Mažiausias voljero plotas vedžiojamiems šunims, m ²		Mažiausias voljero plotas nevedžiojamiems šunims, m ²		Mažiausias guolio plotas kalei su šuniukais, m ²	Mažiausias reikalingas plotas šuniukų vadai virš 8 savaičių amžiaus, m ²	
		n=1	n>1	n=1	n>1		n=1,2,3,4	n>4
iki 10 kg	8 x n	4	4+2(n-1)	8	8+4(n-1)	0.7	2	3
Iki 20 kg	10 x n	4	4+2(n-1)	15	15+7(n-1)	1	3	6
Iki 40 kg	15 x n	6	6+3(n-1)	25	25+12(n-1)	1.5	4	8
virš 40 kg	20 x n	6	6+3(n-1)	30	30+15(n-1)	2	4	12

- Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori.
- Narveliuose šunys gali būti transportuojami arba uždaromi trumpam laikui, draudžiama šunis laikyti pastoviai uždarytus narveliuose.
- Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo, nevedinamose patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan.
- Šuns masė skaičiuojama tokia, kokia nurodyta veislės standarte
- Vedžiojamas šuo – tai šuo, vedžiojamas mažiausiai 2 kartus per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių
- Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, kaip nevedžiojamiems.
- Šuniui visą laiką turi būti padėtas šviežias vanduo
- Šuns guolis turi būti sausas, būda tokia, kurioje šuo gali atsistoti ir laisvai apsisukti, voljere turi būti stogelis nuo lietaus ir saulės ir nors viena aklina siena (užuovėja)